

Данный документ вступает в силу (с 20.03.2025) по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования (пункт 3).

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 января 2025 г. N 10-р

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692; N 48, ст. 7813; 2022, N 1, ст. 277; N 14, ст. 2331; N 35, ст. 6191; N 42, ст. 7205; 2023, N 1, ст. 370; N 25, ст. 4613; 2024, N 17, ст. 2377).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. МИШУСТИН

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 15 января 2025 г. N 10-р

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2019 Г. N 2406-Р

1. В приложении N 1 к указанному распоряжению:

а) позицию, касающуюся А10АВ, изложить в следующей редакции:

"А10АВ	инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения	инсулин аспарт инсулин глулизин инсулин лизпро	раствор для подкожного и внутривенного введения раствор для подкожного введения раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения
--------	---	--	---

инсулин раствор для инъекций";
растворимый
(человеческий
генно-инженерный)

б) после позиции, касающейся A10BV, дополнить позицией следующего содержания:

"A10BD комбинированные алоглиптин + таблетки, покрытые пленочной
препараты пероральных пиоглитазон оболочкой";
гипогликемических
средств

в) позицию, касающуюся B01AF, изложить в следующей редакции:

B01AF прямые апиксабан
ингибиторы
фактора Ха ривароксабан

таблетки, пок
пленочной об
таблетки, пок
пленочной об
N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамидатаблетки
кишечнораств
покрытые плен
оболочкой";

N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамидатаблетки
гидрохлорид

г) позицию, касающуюся B02BX, изложить в следующей редакции:

"B02BX другие системные гемостатики ромиплостим лиофилизат для приготовления
раствора для подкожного введения;
порошок для приготовления
раствора для подкожного введения
эльтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эмицизумаб раствор для подкожного введения
этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки";

д) позицию, касающуюся B03XA, изложить в следующей редакции:

"B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтинраствор для инъекций
бета раствор для внутривенного и подкожного введения
роксадустат таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин бета

лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного и
подкожного введения;
раствор для
внутривенного и
подкожного введения";

е) позицию, касающуюся C07AB, изложить в следующей редакции:

"C07AB селективные
бета-адреноблокаторы

атенолол

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

бисопролол

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

метопролол

раствор для внутривенного
введения;
таблетки;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые
оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для внутривенного
введения";

эсмолол

ж) позицию, касающуюся C10AX, изложить в следующей редакции:

"C10AX другие
гиполипидемические
средства

алирокумаб

раствор для подкожного введения

инклисиран

раствор для подкожного введения

эволокумаб

раствор для подкожного
введения";

з) позицию, касающуюся J01DH, изложить в следующей редакции:

"J01DH карбапенемы

биапенем

порошок для приготовления
раствора для инфузий

имипенем +

порошок для приготовления

циластатин

раствора для инфузий

меропенем

порошок для приготовления
раствора для внутривенного
введения

эртапенем

лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения";

и) позицию, касающуюся J05AE, изложить в следующей редакции:

"J05AE ингибиторы протеаз	атазанавир	капсулы
	атазанавир + ритонавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	дарунавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	нарлапревир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	нирматрелвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	нирматрелвир + ритонавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой; набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой
	ритонавир	капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	саквинавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	фосампренавир	суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

к) позицию, касающуюся J05AR, изложить в следующей редакции:

"J05AR комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции	абакавир + ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	абакавир + зидовудин + ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	доравирин + ламивудин + тенофовир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	зидовудин + ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	ламивудин +	таблетки, покрытые пленочной

фосфазид	оболочкой
лопинавир +	раствор для приема внутрь;
ритонавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
рилпивирин +	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
тенофовир +	таблетки, покрытые пленочной оболочкой";
эмтрицитабин	
тенофовир +	таблетки, покрытые пленочной оболочкой";
элсультавирин +	
эмтрицитабин	

л) позицию, касающуюся J06AA, изложить в следующей редакции:

"J06AA	иммунные сыворотки	антитоксин яда гадюки обыкновенной
		антитоксин ботулинический типа А
		антитоксин ботулинический типа В
		антитоксин ботулинический типа Е
		антитоксин гангренозный
		антитоксин дифтерийный
		антитоксин столбнячный";

м) после позиции, касающейся L01DC, дополнить позициями следующего содержания:

"L01E	ингибиторы протеинкиназы		
L01EL	ингибиторы тирозинкиназы Брутона	занубрутиниб	капсулы
L01F	моноклональные антитела и конъюгаты антител		
L01FC	ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38)	даратумумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения
		изатуксимаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий";

н) позицию, касающуюся L01XC, изложить в следующей редакции:

"L01XC	моноклональные	авелумаб	концентрат для приготовления
--------	----------------	----------	------------------------------

антитела

атезолизумаб	раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий
бевацизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
блинатумомаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
брентуксимаб ведотин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
дурвалумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
инотузумаб озогамицин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
ипилимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
ниволумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
обинутузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
панитумумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
пембролизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
пертузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
полатузумаб ведотин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
пролголимаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
рамуцирумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
ритуксимаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения
трастузумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения
трастузумаб эмтанзин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
цетуксимаб	раствор для инфузий

элотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий";

о) позицию, касающуюся L01XX, изложить в следующей редакции:

"L01XX прочие противоопухолевые препараты	алпелисиб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	аспарагиназа	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
	афлиберцепт	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения
	бортезомиб	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
	венетоклакс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	висмодегиб	капсулы
	гидроксикарбамид	капсулы
	иксазомиб	капсулы
	иринотекан	концентрат для приготовления раствора для инфузий
	карфилзомиб	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
	митотан	таблетки
	олапариб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	пэгаспаргаза	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий
	талазопариб	капсулы
	третиноин	капсулы
	фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
	эрибулин	раствор для внутривенного введения";

п) после позиции, касающейся L01XX, дополнить позицией следующего содержания:

"L01XY комбинации	нурулимаб +	концентрат для приготовления
-------------------	-------------	------------------------------

противоопухолевых препаратов
 р) позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

"L04AA селективные иммунодепрессанты	абатацепт	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
	алемтузумаб	раствор для подкожного введения концентрат для приготовления раствора для инфузий
	анифролумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
	апремиласт	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	барицитиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
	ведолизумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
	дивозилимаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
	иммуноглобулин антитимоцитарный	концентрат для приготовления раствора для инфузий;
	иммуноглобулин антитимоцитарный лошадиный	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
	иммуноглобулин антитимоцитарный лошадиный	концентрат для приготовления раствора для инфузий
	кладрибин	таблетки
	лефлуномид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	микофенолата мофетил	капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	микофеноловая кислота	таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
	натализумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
	окрелизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий
	сипонимод	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	терифлуномид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тофацитиниб	оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой
упадацитиниб	таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
финголимод	капсулы
эверолимус	таблетки; таблетки диспергируемые
экулизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий";

с) позицию, касающуюся M01AB, изложить в следующей редакции:

"M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения	диклофенак	капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
	кеторолак	раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

т) позицию, касающуюся N04BC, изложить в следующей редакции:

"N04BC агонисты дофаминовых пирибедил
рецепторов

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
прамипексол
таблетки;
таблетки пролонгированного действия";

у) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

"N06BX другие
психостимуляторы
и ноотропные
препараты
винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
защечные;
таблетки
подъязычные;
таблетки
защечные и
подъязычные

глицин

метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролинкапли назальные
пирацетам
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного

полипептиды коры головного мозга скота

фонтурацетам

пептиды головного мозга свиньи

цитиколин

введения;
раствор для
инфузий;
раствор для
внутривенного
введения;
раствор для
приема внутрь;
таблетки,
покрытые
оболочкой;
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой
лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутримышечного
введения
таблетки
раствор для
инъекций
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения";

ф) позицию, касающуюся N07XX, изложить в следующей редакции:

"N07XX прочие препараты для инозин + никотинамид +
лечения заболеваний рибофлавин + янтарная
нервной системы кислота

тетрабеназин
фампридин

этилметилгидроксипиридина капсулы;
сукцинат

раствор для внутривенного
введения;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой";

х) позицию, касающуюся R03AL, изложить в следующей редакции:

"R03AL адренергические аклидиния
средства в комбинации с бромид +
антихолинергическими формотерол

порошок для ингаляций
дозированный

средствами	беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный
	будесонид + гликопиррония бромид + формотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный
	вилантерол + умекли линия бромид	порошок для ингаляций дозированный
	вилантерол + умекли линия бромид + флутиказона фуроат	порошок для ингаляций дозированный
	гликопиррония бромид + индакатерол	капсулы с порошком для ингаляций
	гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон	капсулы с порошком для ингаляций
	ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций
	олодатерол + тиотропия бромид	раствор для ингаляций дозированный";

ц) позицию, касающуюся R03DX, изложить в следующей редакции:

"R03DX прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей	бенрализумаб	раствор для подкожного введения
	меполизумаб	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
	омализумаб	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
	реслизумаб	раствор для подкожного введения концентрат для приготовления раствора для инфузий
	тезепелумаб	раствор для подкожного введения".

2. В разделе V приложения N 3 к указанному распоряжению:

а) после позиции, касающейся L01BB, дополнить позициями следующего содержания:

"L01F	моноклональные антитела и конъюгаты антител	
L01FC	ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38)	даратумумаб

изатуксимаб";

б) позицию, касающуюся L01XC, изложить в следующей редакции:

"L01XC моноклональные антитела ритуксимаб".

3. В разделе I приложения N 4 к указанному распоряжению позицию, касающуюся J01CA, изложить в следующей редакции:

"J01CA пенициллины широкого спектра действия
амоксициллин капсулы или таблетки".